


Upute za podešavanje e-maila u Mozilla Thunderbirdu

1. KORAK

Prilikom prvog pokretanja Mozilla Thunderbirda otvorit će se prozor „Welcome to Thunderbird“. U tom prozoru u kojem se nudi „Would you like to create new email address?“ potrebno je odabrati **Skip this and use my existing email**, kako je prikazano na slici.




2. KORAK

U novom prozoru u polje „*Your Name*“ unesite svoje ime ili naziv za koji želite da se prikazuje kao pošiljalatelj (na slici ispod je kao primjer upisano „POSLuH d.o.o.“).

U polje „*Email address*“ unesite svoju e-mail adresu koju želite da se prikazuje kao pošiljalatelj (na slici ispod je kao primjer upisana adresa `podrska@posluh.hr`).

U polje „*Password*“ unesite lozinku koju smo Vam dostavili u dokumentu s pristupnim podacima e-mail adresi.

Nakon ispravnog unosa kliknite na **Continue**.



Mail Account Setup

Your name: POSLuH d.o.o. Your name, as shown to others

Email address: podrska@posluh.hr


Password: ●●●●●●●●

Remember password

Get a new account Continue Cancel

3. KORAK

Thunderbird će pokušati automatski pronaći ispravne postavke, no možete ga prekinuti u traženju te kliknuti na **Manual config**.



Mail Account Setup

Your name: POSLuH d.o.o. Your name, as shown to others

Email address: podrska@posluh.hr

Password: ●●●●●●●●

Remember password

Configuration found by trying common server names

IMAP (remote folders) POP3 (keep mail on your computer)

Incoming: IMAP, imap.posluh.hr, STARTTLS

Outgoing: SMTP, posluh.hr, STARTTLS

Username: podrska

Get a new account Manual config Done Cancel


4. KORAK

Potom je pod „Incoming” potrebno iz padajućeg izbornika odabrati **POP3** te unesite naziv servera koji vam je naveden u pristupnim podacima e-mail adrese. Dalje je potrebno odabrati **110** za „Port”. U padajućem izborniku pod „SSL” potrebno je odabrati **None**, dok je pod „Authentication” potrebno odabrati **Normal password**.

Za „Outgoing: SMTP” unesite SMTP server ISP providera putem kojega ste povezani na Internet.

U posljednje polje pod nazivom „Username” unesite korisničko ime koje ste od nas dobili u dokumentu s pristupnim podacima.

Unosom korisničkog imena završen je unos potrebnih podataka te se e-mail account kreira klikom na **Done**.



	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming:	pop3.posluh.hr	110	None	Normal password
Outgoing:	smtp	25	None	No authentication

Username: podrska@posluh.hr

5. KORAK

Ako Vam se pojavi prozor s upozorenjem o nesigurnoj vezi, slobodno ga možete ignorirati i postaviti kvačicu kraj polja „*I understand the risks*“, te pritisnuti **Done**.

